

ФЕДЕРАЛЬНОЕ МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО
(ФМБА России)
Межрегиональное управление N 71 ФМБА России

г. Озерск, Челябинская область,
Межрегиональное управление № 71
ФМБА России,
ул. Строительная, 2

(место составления)

« 24 » февраля 20 14 г.

(дата составления акта)

16.00

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) юридического лица,
индивидуального предпринимателя
№36

«24» февраля 2014 г.

по адресу (юридический и фактический адреса): юридический адрес: Челябинская, г. Озерск, п. Новогорный, ул. Гагарина, д. 5, фактические адреса: Челябинская, г. Озерск, п. Новогорный, ул. Гагарина, д. 5, ул. Советская, д.2а, ул. Южно-Уральская, д.6, ул.Садовая, д. 4
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения № «17» от 20 января 2014 года Петера Игоря Глебовича руководителя Межрегионального управления № 71 ФМБА России – главного государственного санитарного врача г. Озерска

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена плановая выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Родничок», МБДОУ ДС «Родничок», заведующий Иванченко Ольга Юрьевна

(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

« 10 » февраля 2014 г. с 9 час. 00 мин. до 14 час. 30 мин.

Продолжительность 5 часов

« 11 » февраля 2014 г. с 9 час. 00 мин. до 14 час. 30 мин.

Продолжительность 5 часов

« 24 » февраля 2014 г. с 9 час. 00 мин. до 10 час. 00 мин.

Продолжительность 1 час

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 11 часов
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Межрегиональное управление №71 ФМБА России
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен:
(заполняется при проведении выездной проверки)

заведующий МБДОУ ДС «Родничок» Иванченко О. Ю.,
(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: ведущий специалист-эксперт отдела санитарного надзора Межрегионального управления №71 ФМБА России Кузнецова Екатерина Олеговна, ведущий специалист-эксперт отдела эпидемиологического надзора Межрегионального управления №71 ФМБА России Евсеева Екатерина Сергеевна

При проведении проверки присутствовали: заведующий Иванченко Ольга Юрьевна, медицинские сестры педиатрического кабинета поликлиники Городской больницы №2 ФГБУЗ ЦМСЧ №71 ФМБА России Ибрагимова Закия Закиевна, Гилязова Гульфица Миньяровна, Пряхина Гелчачак Хабибулиевна

(фамилия/ имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В результате проведенных мероприятий установлено: МБДОУ ДС «Родничок» располагается в трех детских зданиях дошкольных учреждений типового строительства в разных микрорайонах. Четвертое здание по адресу: ул. Садовая, д.4 с 12.02. 2014г. закрыто, дети распределены по группам в остальные три здания.

Здания МБДОУ 2-х этажные. Групповые ячейки для детей ясельного возраста расположены на 1-х этажах. Входы в здания с двойными тамбурами. Капитального ремонта не было. Косметический ремонт проводится ежегодно силами персонала на пищеблоках, лестничных пролетах, в групповых.

МБДОУ ДС «Родничок» включает в себя структурные подразделения:

- СП «Белочка» - пос. Новогорный, ул. Советская, д.2а,
- СП «Родничок» - пос. Новогорный, ул. Гагарина, д. 5,
- СП «Полянка» - пос. Новогорный, ул. Южно-Уральская, д.6,

Санитарно-эпидемиологическое № 74.71.02.000.М.000047.04.12 от 19.04.2012г. заключение на здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, которое предполагается использовать для осуществления образовательной деятельности - представлено.

Здания находятся на обособленных земельных участках, удалены от магистральных улиц, коммунальных и промышленных предприятий, гаражей. Территории участков ограждены забором и полосой зеленых насаждений. Территории земельных участков имеют наружное электрическое освещение. На земельных участках выделяют следующие функциональные зоны: зона застройки, зона игровой территории, хозяйственная зона. Зона игровой территории включает в себя: групповые площадки – индивидуальные для каждой группы, общую физкультурную площадку. Покрытие площадок комбинированное: травяное с утрамбованным грунтом вокруг песочниц и подходам к теневым навесам. Групповые площадки для детей ясельного возраста располагаются в непосредственной близости от выходов из помещений этих групп. Площадь озеленения детского учреждения составляет не менее 50%. Групповые площадки ограждены кустарником. Хозяйственные зоны изолированы от остальной территории зелеными насаждениями. В хозяйственных зонах оборудована площадка для сбора мусора - контейнер с крышкой. На прилегающих территориях всех зданий регулярно проводят уборку, мусор отсутствует.

Представлены Договор №444/5 от 09.01.2014г. с ММУП ЖКХ пос Новогорный на транспортировку и размещение отходов IV-V класса опасности и договор №775/М/143 от 01.07.2013г. на вывоз и утилизацию опасных отходов с ООО «УралВторРесурс».

Неисправные и перегоревшие люминесцентные лампы собирают в специально выделенном помещении. Демеркуризацию люминесцентных ламп производит ООО «УралВторРесурс» в соответствии с Договором №775/М-Р от 01.07.2014г. Представлены акты выполнения работ по приему ртутьсодержащих отходов.

При проведении обследования: грызунов, насекомых и продуктов их жизни и деятельности не выявлено. Дезинсекция и дератизация проводится силами ООО «Дезцентр». Договор №33 от 30 января 2014 года. Договор №48 от 30 01.2014г. на акарицидную обработку. Дератизационные и дезинсекционные мероприятия осуществляются в соответствии с СП 3.5.3.1129-02 «Дератизация. Санитарно-эпидемиологические требования к проведению дератизации» и СП 3.5.2.1375-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к проведению дезинсекционных мероприятий против синантропных членистоногих».

Фактическая наполняемость МБДОУ ДС «Родничок» 477 ребенка. В МБДОУ ДС «Родничок» функционирует 25 групп: 6 групп для детей младенческого и раннего возраста - (122 человека), 19 групп для детей дошкольного возраста (355 детей).

В МБДОУ предусмотрены:

- изолированные помещения, принадлежащие каждой детской группе;
- специализированные помещения для занятий с детьми, предназначенные для поочередного использования всеми или несколькими детскими группами: спортивные и музыкальные залы;
- сопутствующие помещения (медицинские, пищеблоки, прачечные);
- служебно-бытовые помещения для персонала.

В состав групповой ячейки входят: групповое помещение для игр и занятий детей, принятия пищи; спальня; приемная (раздевалка) для переодевания детей и хранения верхней одежды; туалетная комната для гигиены детей; буфетная для раздачи пищи, мытья и хранения посуды. В планировочной структуре основного здания соблюдается принцип групповой изоляции. Групповые ячейки ясельного возраста имеют самостоятельный выход на участок. Прогулочные участки находятся в удовлетворительном состоянии.

Групповые помещения оборудованы специальной детской мебелью в соответствии с возрастом детей. Спальные помещения ясельных групп оборудованы стационарными кроватями.

В буфетных установлены 2-секционные ванны моечные с подводом горячей и холодной воды, с гибкой душевой насадкой для ополаскивания водой $T 65^{\circ}\text{C}$ – что соответствует требованиям п. 4.33. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», комплект мебели для хранения посуды. Не в каждой группе имеются водонагреватели для мытья столовой посуды на период отсутствия горячей воды. Для питья используют кипяченую воду.

Туалетные комнаты оборудованы санитарно-техническим оборудованием согласно возрасту детей. В туалетных комнатах для детей младенческого и раннего возраста установлены стеллажи с ячейками для хранения индивидуальных горшков и слив для их обработки. Горшки промаркированы, что соответствует требованиям п. 6.16.1. СанПиН 2.4.1.3049-13. В туалетных комнатах для детей дошкольного возраста – не все детские унитазы оборудованы детскими сидениями, изготовленными из материалов, безвредных для здоровья детей, допускающих их обработку моющими и дезинфицирующими средствами, что является нарушением требований п. 6.19. СанПиН 2.4.1.3049-13.

В приемных (раздевалках) установлены детские шкафчики для одежды с подогревом и шкаф сушильный для сушки одежды. Предусмотрено место медицинской сестры для осмотра детей.

Требования к внутренней отделке помещений

Стены не всех помещений МБДОУ ДС «Родничок» гладкие и имеют отделку, допускающую уборку влажным способом и дезинфекцию, что не соответствует требованиям п. 5.1. СанПиН 2.4.1.3049-13.

Требования к оборудованию помещений.

Оборудование основных помещений соответствует росту и возрасту детей, а так же учитываются гигиенические и педагогические требования. Шкафы для верхней одежды и обуви детей оборудованы сушильными устройствами. Каждый индивидуальный шкаф маркируется. В групповых помещениях столы и стулья идут в комплекте одной группы мебели, промаркированы. Подбор мебели для детей проводят с учетом антропометрических показателей, что соответствует требованиям п.6.2., п. 6.6. СанПиН 2.4.1.3049-13.

При расстановке оборудования соблюдаются санитарно-гигиенические требования.

Спальни, в основном отдельные, оборудованы стационарными кроватями, там, где по проекту не предусмотрены спальные помещения, дети спят на раздвижных кроватях. Дети обеспечиваются индивидуальными постельными принадлежностями, полотенцами - в достаточном количестве. Полотенца меняют по мере загрязнения, постельное белье меняют регулярно 1 раз в неделю. Не все белье промаркировано, что не соответствует требованиям п. 6.15. СанПиН 2.4.1.3049-13. График смены белья имеется в каждой группе и в прачечной.

В туалетных комнатах установлены навесные вешалки с индивидуальными ячейками (подписанными) для детских полотенец (промаркированные) и предметов личной гигиены.

В туалетных комнатах установлены стеллажи с ячейками для хранения горшков. Горшки промаркированы. Ежедневно обрабатываются и дезинфицируются («Део-хлор люкс», срок годности удовлетворительный) согласно инструкции. Уборочный инвентарь для туалета промаркирован ярким цветом, после использования подвергается дезинфекции и просушивается.

Прачечные расположены на первых этажах. Расположение отдельных помещений прачечной предусматривает непрерывность технологического процесса без пересечения и

соприкосновения чистого и грязного белья, что соответствует требованиям п. 4.35. СанПиН 2.4.1.3049-13. Входы для сдачи грязного белья и получения чистого белья отдельные.

Внутренние стены, перегородки и перекрытия в мокрых и влажных помещениях прачечной влагостойкие, допускают легкую очистку и мытье горячей водой. В помещениях прачечных полы водонепроницаемые, гладкие, без выбоин и щелей. Стены стирального цеха прачечной облицованы глазурованной плиткой, что соответствует требованиям п. 5.2. СанПиН 2.4.1.3049-13.

Работники прачечных снабжены специальной одеждой по установленной форме. Генеральная уборка всех помещений прачечных, оборудования, обстановки проводится 1 раз в неделю, согласно имеющейся инструкции.

В наличии из моющих средств имеются: сода кальцинированная, хозяйственное мыло, стиральный порошок «Ушастый нянь», сода, мыло хозяйственное. Сертификаты соответствия на моющие средства имеются.

Требования к естественному и искусственному освещению помещений.

Светопроемы в групповых во всех зданиях: игровых и спальнях оборудованы регулируемые солнцезащитными устройствами (тканевые шторы светлых тонов, сочетающиеся с цветом стен). Зашторивание окон в спальнях помещений - во время сна детей, в остальное время шторы раздвигают, обеспечивая инсоляцию помещения. Источники искусственного освещения обеспечивают достаточное и равномерное освещение всех помещений. Преимущество имеет освещение люминесцентными лампами.

Все источники искусственного освещения содержат в исправном состоянии. Чистку оконных стекол проводят не реже 2 раз в год, осветительной арматуры и светильников - не реже 2 раз в год.

Требования к отоплению и вентиляции.

Здания оборудованы системами центрального отопления и вентиляции в соответствии с требованиями, предъявляемыми к отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха в общественных зданиях и сооружениях.

В качестве нагревательных приборов используют радиаторы. Отопительные приборы ограждены съёмными деревянными решетками.

Все помещения ежедневно и многократно проветриваются в отсутствие детей. Длительность проветривания зависит от температуры наружного воздуха, направления и силы

ветра, эффективности отопительной системы. В помещениях спален сквозное проветривание проводят до укладывания детей.

Представлен договор №478 на аварийное обслуживание зданий МБДОУ ДС «Родничок» от 01.02.2014г. с ММУП ЖКХ п. Новогорный.

Требования к водоснабжению и канализации.

Здание оборудовано системами хозяйственно-питьевого, противопожарного и горячего водоснабжения, канализацией и водостоками в соответствии с гигиеническими требованиями к планировке и застройке городских и сельских поселений. Учреждение обеспечено централизованным водоснабжением и централизованной канализацией, доброкачественной питьевой водой в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Требования к санитарному содержанию помещений и дезинфекционные мероприятия.

Для проведения текущей дезинфекции в группах применяется дезинфицирующее средство «Део-Хлор люкс». Сроки годности и условия хранения дезинфектанта соблюдаются, упаковки с дезинфектантами хранятся в местах, недоступных детям. В буфетных и санузлах вывешены подробные инструкции о правилах мытья посуды и санитарно-технического оборудования и инвентаря с указанием концентраций и объемов применяемых моющих и дезинфицирующих средств.

Правила приготовления рабочих растворов дезинфицирующего средства «Део-Хлор люкс» на группах в основном соблюдаются. Емкости для рабочего раствора дезсредства промаркированы с указанием названия дезинфектанта, концентрации, назначения емкости, даты приготовления рабочего раствора.

Дезинфекция санитарно-технического оборудования в группах проводится с применением 0,045% раствора дезинфицирующего средства «Део-Хлор люкс», горшки в ясельных группах обрабатываются с помощью моющих средств, в конце дня дезинфицируются.

Уборочного инвентаря достаточно, промаркирован, разделен по типу помещений и видам уборочных работ, по окончании уборки инвентарь подвергается дезинфекции с использованием 0,06% раствора «Део-Хлор люкс», просушивается и хранится частично в закрывающихся шкафах, частично в санузлах в открытом виде.

В карантинных группах проводятся дополнительные дезинфекционные мероприятия.

Для дезинфекции воздуха в групповых помещениях используются переносные фотокаталитические очистители воздуха «Амбилайф», составлен график работы прибора по группам.

Проверена организация осмотра детей на педикулез: осмотры на педикулёз проводятся 1 раз в неделю медсестрой, воспитателями ясельных групп ежедневно на утреннем приёме. Результаты осмотров регистрируются в приёмных журналах в группы, в журнале осмотра на педикулез.

В рамках плановой проверки специалистами Регионального управления №71 ФМБА России выполнено обследование детей на педикулез: лиц с педикулезом не выявлено.

Все помещения убирают 2 раза в день влажным способом с применением моющих средств. Уборку проводят при открытых фрамугах или окнах. Влажную уборку в спальнях проводят после дневного сна. В групповых помещениях влажную уборку проводят после каждого приема пищи. Столы в групповых помещениях промывают горячей водой с мылом до и после каждого приема пищи специальной ветошью, которую стирают, просушивают и хранят в сухом виде в специальной промаркированной посуде с крышкой.

Генеральную уборку всех помещений и оборудования проводят один раз в месяц с применением моющих и дезинфицирующих средств. Окна снаружи и изнутри моют 2 раза в год (весной и осенью), что соответствует требованиям п. 17.6. СанПиН 2.4.1.3049-13: В теплое время года окна засетчивают.

Вновь приобретенные игрушки (за исключением мягконабивных), перед поступлением в групповые, моют в течение 15 мин. в проточной воде с мылом, а затем высушивают на воздухе. Игрушки моют ежедневно в конце дня, в ясельных группах – 2 раза в день. Кукольная одежда стирается по мере загрязнения с использованием детского мыла и проглаживается.

Требования к приему детей в дошкольное учреждение, режиму дня и учебным занятиям.

Детский сад работает с 7.00 до 18.30. Детский сад посещают дети в возрасте с 1,5-х до 7 лет. Прием детей, впервые поступающих в дошкольное учреждение, осуществляется на основании медицинского заключения, выданного в установленном порядке. Ежедневный утренний прием детей проводят воспитатели, которые опрашивают родителей о состоянии здоровья ребенка. После перенесенного заболевания, а также отсутствия более 5 дней (за исключением выходных и праздничных дней), детей принимают в детский сад только при наличии справки участкового врача-педиатра. Организация работы утреннего фильтра детей

ясельной группы: проводится ежедневно в приемной, результаты заносятся в журнал. В приемной для детей ясельного возраста имеются рабочие столы с местным освещением для осмотра кожных покровов и слизистой носоглотки. В группах имеется достаточное количество мед. шпателей и мед. термометров, мед. работник ежедневно контролирует наличие и обработку шпателей.

МБДОУ ДС «Родничок» учебный план реализуется согласно Учебному плану ДОУ, в соответствии с комплексной «От рождения до школы» (под редакцией Н.Г. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой).

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей. Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3-7 лет составляет 5,5-6 часов, до 3-х лет – в соответствии с медицинскими рекомендациями. Режим дня в разновозрастных ясельных группах дифференцирован. Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину – до обеда и во вторую половину – после дневного сна или перед уходом детей домой. Во время прогулки с детьми проводят игры и физические упражнения. Подвижные игры проводят в конце прогулки перед возвращением детей в помещение детского учреждения.

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня для детей от 3-х до 4-х лет – не более 15 минут, для детей с 4-х до 5-ти лет – не более 20 минут, для детей от 5 до 6-ти лет не более 25 минут, для детей от 6 до 7-ми лет не более 30 минут, что соответствует требованиям п. 11.10. СанПиН 2.4.1.3049-13.

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и подготовительной 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультминутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 минут, что соответствует требованиям п. 11.11. СанПиН 2.4.1.3049-13.

Занятия, требующие повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, проводят в первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности.

В разновозрастных группах продолжительность занятий дифференцируется в зависимости от возраста детей. В середине учебного года (январь-февраль) для воспитанников дошкольных групп организуют недельные каникулы. В дни каникул и в летний период занятия не проводят.

Требования к организации физического воспитания.

Физическое воспитание детей направлено на улучшение состояния здоровья и физического воспитания, расширение функциональных возможностей растущего организма, формирование двигательных навыков и двигательных качеств. Рациональный двигательный режим, физические упражнения и закаливающие мероприятия осуществляют с учетом состояния здоровья, возрастно-половых возможностей детей, сезона года. Закаливание детей включает систему мероприятий: элементы закаливания в повседневной жизни (умывание прохладной водой, широкая аэрация помещений, правильно организованная прогулка, физические упражнения, проводимые в легкой спортивной одежде в помещении и на открытом воздухе); специальные мероприятия (водные, воздушные, солнечные). Закаливающие мероприятия меняют по силе и длительности в зависимости от сезона года, температуры воздуха в групповых помещениях, эпидемиологической обстановки.

Для проведения занятий используется спортивный зал, музыкальный зал, в теплое время года - групповые площадки. Рациональный двигательный режим, физические упражнения и закаливающие мероприятия осуществляются с учетом состояния здоровья, возрастно-половых возможностей детей и сезона года. Организованные формы двигательной деятельности включают: утреннюю гимнастику, физкультурные занятия в помещении и на воздухе, физкультурные минутки, подвижные игры, спортивные упражнения. Для закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух и вода) используют дифференцированно в зависимости от возраста детей, состояния их здоровья, с учетом подготовленности персонала и материальной базы ДОУ, со строгим соблюдением методических рекомендаций. Закаливающие мероприятия меняют по силе и длительности в зависимости от сезона года, температуры воздуха в групповых помещениях, эпидемиологической обстановки.

Вся работа по физическому воспитанию в плавательном бассейне и физкультурном зале проводится с учетом состояния здоровья детей и осуществляется воспитателем по физкультуре при регулярном контроле со стороны медицинского работника.

Плательный бассейн в СП «Полянка» временно закрыт на ремонт (Приказ №24 от 30.01.2014г.).

Требования к организации питания.

Питание детей организуют в помещении групповых. Питьевой режим соблюдается. Пищевые блоки расположены на площадях детского сада. Поставка продуктов: ИП Фраас Е. В., ОАО «Озерский городской хлебозавод», ООО «Акварель», ООО «Незабудка». Доставка

пищевых продуктов в организацию осуществляется специализированным транспортом поставщиков, при условии обеспечения отдельной транспортировки продовольственного сырья и готовых пищевых продуктов, не требующих тепловой обработки. Лица, сопровождающие продовольственное сырье и пищевые продукты в пути следования и выполняющие их погрузку и выгрузку, обеспечены санитарной одеждой (халат, рукавицы), имеют личную медицинскую книжку установленного образца с результатами медицинских осмотров, в т.ч. лабораторных обследований, и отметкой о прохождении профессиональной гигиенической подготовки.

Прием пищевых продуктов и продовольственного сырья в детский сад осуществляется при наличии документов, подтверждающих их качество и безопасность. Продукция поступает в таре производителя (поставщика). Документация, удостоверяющая качество и безопасность продукции, маркировочные ярлыки сохраняются до окончания реализации продукции.

Пищевые продукты хранят в соответствии с условиями хранения и сроками годности, установленными предприятием-изготовителем в соответствии с нормативно-технической документацией. Складские помещения для хранения продуктов оборудованы приборами для измерения температуры, влажности воздуха; холодильное оборудование – контрольными термометрами.

Организация и рацион питания согласован со специалистами МПУ № 71. Медицинский осмотр и гигиеническое обучение имеют все работники пищеблоков.

На пищеблоке при работе технологического оборудования не исключена возможность контакта сырых и готовых к употреблению продуктов, что является нарушением требований п. 13.2. СанПиН 2.4.1.3049-13.

Технологическое оборудование, инвентарь, посуда, тара, изготовлены из материалов, разрешенных для контакта с пищевыми продуктами.

Весь кухонный инвентарь и кухонная посуда имеют маркировку для сырых и готовых пищевых продуктов.

Столешницы, предназначенные для обработки пищевых продуктов, цельнометаллические; для разделки сырых и готовых продуктов имеются отдельные разделочные столы, ножи, доски из деревьев твердых пород без щелей и зазоров, гладковыструганные.

Кухонная посуда, столы, оборудование, инвентарь промаркированы и используются по назначению.

Компоты готовят в посуде из нержавеющей стали. Для кипячения молока выделяют отдельную посуду.

Производственные, складские, санитарно-бытовые помещения оборудованы системами приточно-вытяжной вентиляции с естественным побуждением.

Технологическое оборудование, являющееся источником повышенных выделений тепла, оборудовано локальными вытяжными системами вентиляции в зоне максимального загрязнения.

Для приготовления пищи на пищеблоке используют электрооборудование. Акт проверки технологического оборудования пищеблоков имеется. Инструкции по применению моющих и дезинфицирующих средств доводятся до сведения всех сотрудников, использующих данное средство (с учетом конкретного режима проводимой обработки). В моечных столовой и кухонной посуды, а также возле всех ванн, которые используют для обработки инвентаря, имеются инструкции по режиму мытья посуды и обработки инвентаря с указанием концентраций моющих и дезинфицирующих средств, используемых в данный момент, правил приготовления рабочих растворов. Моющие и дезинфицирующие средства (хозяйственное мыло, кальцинированная сода, «Эком-50М» - срок годности удовлетворительный), инструкции по применению, методические рекомендации представлены. Средства хранят в специально отведенном месте. Для мытья кухонной посуды используют: металлические ванны из нержавеющей стали с подводкой к ним горячей и холодной воды и установленными смесителями с гибким шлангом. Для технологических, хозяйственно-бытовых целей горячую воду из системы водяного отопления не используют. В месте присоединения ванны к канализации имеются воздушные разрывы не менее 20 мм от верха приемной воронки. Во всех производственных помещениях установлены раковины для мытья рук с подводкой горячей и холодной воды и оборудованы локтевыми смесителями. Температура горячей воды в точках разбора составляет 65°C.

Планировка, набор помещений: согласно проекту.

Уборочного инвентаря достаточно, промаркирован.

В помещениях пищеблока ежедневно проводят уборку. Еженедельно с применением моющих средств, проводят мытье стен. Один раз в месяц проводят генеральную уборку с последующей дезинфекцией всех помещений, оборудования и инвентаря.

Хранение скоропортящихся продуктов (журнал, условия хранения) в соответствии с гигиеническими требованиями. Соблюдение правил приготовления пищи в соответствии с

технологическими картами. Технологические карты нового образца.

Обработку яиц перед использованием в любые блюда проводят в специально отведенном месте мясо - рыбного цеха, используя для этих целей промаркированные емкости, в следующем порядке: I – обработка в 1%-2% теплом растворе кальцинированной соды; II – обработка в растворе «Эком-50М»; III – ополаскивание проточной водой в течение 5 минут с последующим выкладыванием в чистую промаркированную посуду.

В туалетах для персонала пищеблоков предусмотрен педальный привод и локтевой смеситель согласно требованиям п. 3.14. СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья».

Бракераж готовой пищи и осмотр персонала на гнойничковые заболевания проводится ежедневно медработником. Документация пищеблоков («Журнал бракеража готовой продукции», «Журнал бракеража сырой продукции», «Журнал здоровья») ведутся по форме. Примерное 2х недельное меню имеется. При отсутствии каких-либо продуктов проводится замена на равноценные по составу продукты в соответствии с таблицей замены продуктов. Раз в неделю медицинский работник контролирует выполнение среднесуточной нормы выдачи продуктов на 1 ребенка. Подсчет основных пищевых ингредиентов по итогам накопительной ведомости проводит медицинская сестра 1 раз в месяц. Накопительная ведомость ведется в нетто.

Выдача готовой пищи осуществляется по графику, только после разрешающей выдачу записи медицинской сестры в журнале бракеража готовой пищи.

Ежедневно отбирается суточная проба готовой продукции. Суточная проба отбирается в полном объеме, хранится в соответствии с гигиеническими требованиями.

В целях профилактики гиповитаминозов каждому ребенку, индивидуально выдают витаминный препарат. Все продукты, поступающие в МБДОУ, имеют сертификаты соответствия.

Имеется овощехранилище, санитарное состояние удовлетворительное, температурный режим соблюдается.

Температура в холодильниках соответствует требованиям санитарного законодательства.

Особо скоропортящиеся продукты хранятся в холодильных камерах или холодильниках при $T+2 - +6^{\circ}\text{C}$, в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями.

Учет работы холодильного оборудования ведется регулярно с отметкой в температурном листе.

Запас чистой спецодежды на пищеблоке достаточный, чистую одежду получают в прачечной, меняют по мере загрязнения, но не реже 1р в 2 дня.

Личная гигиена работниками пищеблока соблюдается.

Хлебный шкаф имеется, обрабатывается в соответствии с гигиеническими требованиями.

В помещениях пищеблока проводятся санитарно-профилактические мероприятия по борьбе с мухами, тараканами и грызунами силами ООО «Предприятие Дезцентр».

Дети получают 4х разовое питание: завтрак, 2ой завтрак (в 10.00 сок), обед, полдник. Столовая и чайная посуда выделяется для каждой группы. Посуда изготовлена из фарфора (тарелки, блюда, чашки), а столовые приборы (ложки, вилки, ножи) изготовлены из нержавеющей стали. Посуду с отбитыми краями, трещинами, сколами не используют.

Количество одновременно используемой столовой посуды и приборов соответствует списочному составу детей в группе. Посуду хранят в буфете.

Для персонала имеется отдельная столовая посуда. Столовую посуду для персонала моют отдельно от детской столовой посуды. Посуду и столовые приборы моют в 2х гнёздных ваннах, установленных в буфетных каждого группового помещения.

Рабочие столы на пищеблоке и столы в групповых после каждого приема пищи моют горячей водой с моющими средствами специальной ветошью. Ветошь для протирания столов после использования стирают с применением моющих средств, просушивают и хранят в специально промаркированной таре.

При возникновении случаев инфекционных заболеваний, по согласованию с МРУ № 71, проводится обеззараживание (дезинфекция) посуды в соответствии с действующими инструкциями. Пищевые отходы в группах собирают в промаркированные металлические емкости с крышками, очистка которых проводится после приема пищи(3 раза в день).

Для обеспечения преемственности питания, родителей информируют об ассортименте питания ребенка, вывешивая ежедневно меню.

Требования к медицинскому обеспечению и оценке состояния здоровья.

Медицинские кабинеты расположены в каждом здании детского сада, состоят из кабинета приема врача и медицинской сестры, прививочного кабинета. Комната заболевшего ребенка имеется во всех зданиях, кроме здания по ул.Советская,2А.

Внутренняя отделка помещений выполнена в соответствии с их функциональным назначением: поверхность стен, полов, потолков гладкая, без дефектов, легкодоступная для влажной уборки и устойчивая к обработке моющими и дезинфицирующими средствами. В местах установки раковин в прививочных кабинетах предусмотрена отделка керамической плиткой. Мебель в медицинских кабинетах применяется с гладкой наружной и внутренней поверхностью, выполненная из материалов, устойчивых к воздействию моющих и дезинфицирующих средств.

Все кабинеты обеспечены централизованным водоснабжением, электричеством, отоплением, канализацией. В прививочных кабинетах умывальники оборудованы смесителями с локтевым управлением. Источников резервного горячего водоснабжения в медицинских кабинетах нет, представлен акт о технической невозможности их установки.

Для контроля параметров микроклимата в процедурном кабинете имеется настенный гигрометр-психрометр.

Из дезинфицирующих средств в работе медицинских кабинетов используется «Дюльбак ДТБЛ», «Део-хлор люкс». Инструкции по применению дезинфицирующих средств представлены. На рабочих местах вывешены памятки по приготовлению и использованию рабочих растворов дезсредств. Хранение моющих и дезинфицирующих средств осуществляется в упаковке изготовителя, сроки годности и условия хранения не нарушаются. Емкостей для приготовления и хранения рабочих растворов дезинфицирующих средств достаточно, промаркированы в соответствии с требованиями санитарных правил.

Для гигиенической обработки рук медицинского персонала применяется жидкое мыло и кожные антисептики «Савил С5», «Чистея» с дозаторами, полотенца применяются одноразовые бумажные и многоразовые.

Для дезинфекции воздушной среды в прививочных кабинетах установлены фотокаталитические обеззараживатели воздуха «Амбилайф», паспорт на прибор представлен. Ведутся журналы учета и контроля работы прибора «Амбилайф», техническое обслуживание и замена внешних пылевых фильтров проводятся с периодичностью, предусмотренной инструкцией по эксплуатации прибора.

Прививочные кабинеты обеспечены холодильным оборудованием: имеются отдельные холодильники для хранения медицинских иммунобиологических препаратов и для хранения термолabile лекарственных средств. Контроль работы холодильного оборудования

осуществляется ежедневно, 2 раза в день с отметкой в журнале. Факты планового и аварийного отключения холодильников фиксируются.

Для транспортировки медицинских иммунобиологических препаратов используются термоконтейнеры «Термоконт ТМ-5», соответствующие требованиям санитарных правил, паспорта на термоконтейнеры представлены. Согласно представленному журналу учета получения и расходования медицинских иммунобиологических препаратов, срок хранения МИБП в прививочных кабинетах детского сада не превышает 1 месяц, условия хранения соблюдаются. План экстренных мероприятий по обеспечению холодной цепи разработан, утвержден руководителем организации.

Утилизация медицинских отходов классов А и Б осуществляется в соответствии с требованиями санитарных правил. Разработана схема обращения с медицинскими отходами, определяющая сбор, временное хранение и вывоз отходов, издан Приказ №1 от 14.01.2013г. по учреждению о назначении лиц, ответственных за обращение с медицинскими отходами.

Запас полиэтиленовых пакетов для сбора медицинских отходов классов А и Б достаточен. Пакеты помещены в пластиковые ведра с крышками. Для сбора и дезинфекции острого инструментария имеются непрокальваемые контейнеры желтого цвета с крышками, запас их достаточен, замена контейнеров проводится своевременно.

Текущие влажные уборки в медицинских кабинетах в основном проводятся 2 раза в день. Генеральные уборки проводятся 1 раз в неделю, в соответствии с графиком, утвержденным руководителем учреждения. Для проведения генеральных уборок применяется 0,015% раствор дезинфицирующего средства «Део-хлор люкс».

Уборочного инвентаря имеется достаточное количество, имеет четкую маркировку с учетом функционального назначения помещений и видов уборочных работ.

Хранение уборочного инвентаря осуществляется в помещениях медицинских кабинетов, частично в шкафу, частично открытым способом.

Медицинский персонал обеспечен спецодеждой и средствами индивидуальной защиты (печатки, маски) в достаточном количестве, стирка спецодежды осуществляется централизованно.

Аптечки для оказания неотложной помощи и «Анти-СПИД» укомплектованы необходимыми лекарственными препаратами и перевязочным материалом, замечаний нет.

На случай возникновения у детей клиники острой кишечной инфекции, в каждом здании детского сада имеются пробирки для бактериологического обследования заболевших, емкости для забора биологического материала.

В рамках плановой проверки проконтролированы организация и правильность проведения противоэпидемических мероприятий в карантинных группах.

1. В группе «Ручеек» (возраст детей 3-4 года), расположенной в здании детского сада по адресу ул. Гагарина, 5 с 08.02.2014г. по 12.02.2014г. зарегистрировано 3 случая острого гастроэнтерита, все заболевания возникли в пределах одного инкубационного периода.

1) Сафиуллин Карим 22.03.2010г.р., последнее посещение детского сада 05.02.2014г. Начало заболевания – 05.02.2014г., жалобы на боль в животе, жидкий стул 2-3 раза в день, рвота непереваренной пищей, температура тела 37,5°C. К врачу обратились 09.02.2014г. КЭС в отдел эпиднадзора передано 10.02.2014г. в 9¹⁰. Ребенок госпитализирован во II инфекционное отделение ФГБУЗ ЦМСЧ №71 ФМБА России. Из биологического материала от заболевшего выделены ротавирусы – исследование № 54 от 10.02.2014г.

Кроме того, в домашнем очаге заболел брат – Сафиуллин Ахмад 30.07.2011г.р., посещающий группу «Золотая рыбка» в этом же здании детского сада и мать Сафиуллина Л.В., работающая медсестрой в здании МБДОУ ДС «Родничок» по ул. Советская, 2А., госпитализированы во II инфекционное отделение ФГБУЗ ЦМСЧ №71 ФМБА России. В биологическом материале от Сафиуллина А. и Сафиуллиной Л.В. также выделены ротавирусы, исследования №57 от 12.02.2014г. и №66 от 14.02.2014г. соответственно.

2) Унжаков Егор 14.05.2010г.р., день последнего посещения группы - 07.02.2014г. Начало заболевания – 08.02.2014г., жалобы на боль в животе, отсутствие аппетита, жидкий стул 2-3 раза в день, многократная рвота непереваренной пищей, температура тела 38,5°C. К врачу обратились 09.02.2014г., ребенок госпитализирован во II инфекционное отделение ФГБУЗ ЦМСЧ №71 ФМБА России. КЭС в отдел эпиднадзора передано 10.02.2014г. в 9¹⁰. Из биологического материала от заболевшего выделены ротавирусы – исследование №58 от 12.02.2014г.

3) Вайчулис Даша 30.03.2010г.р., день последнего посещения группы - 12.02.2014г. Начало заболевания – 12.02.2014г., жалобы на боль в животе, многократная рвота непереваренной пищей, однократный жидкий стул, температура тела 37,1°C.

К врачу обратились 12.02.2014г., ребенок госпитализирован во II инфекционное отделение ФГБУЗ ЦМСЧ №71 ФМБА России. КЭС в отдел эпиднадзора передано 13.02.2014г. в 9¹⁵.

Списочный состав группы «Ручеек» 21 ребенок и 3 сотрудника, в контакте с первым заболевшим было 11 детей и 2 сотрудника. На момент проверки в группе присутствуют 8 детей и 2 сотрудника. 8 детей находятся в отпуске или родители вывели из детского сада в связи с карантином, 2 ребенка на больничном с ОРВИ.

Участковой службе поликлиники информация о наблюдении за контактными детьми передана. Все дети после перенесенной болезни или длительного отсутствия принимаются в группу со справкой от врача.

Наблюдение за контактными ведется ежедневно. Результаты осмотра детей и персонала регистрируются в журнале приема детей в группу: опрос жалоб, осмотр, термометрия, характер стула, наличие рвоты. Все контактные дети и персонал осмотрены врачом детского сада, других заболевших не выявлено.

Эпидемиологическая ситуация в группе в январе-феврале 2014 года по острым кишечным инфекциям спокойная, регистрировались единичные случаи ОРВИ и острых ринофарингитов. Эпидемиологическая ситуация по заболеваемости кишечными инфекциями в других группах детского сада на момент проведения проверки благополучная.

С учетом выявления у первого заболевшего в биологическом материале ротавирусов, ведущим специалистом-экспертом отдела эпидемиологического надзора Межрегионального управления №71 ФМБА России рекомендовано дезинфекционные мероприятия в группе проводить по режиму вирусной инфекции.

Для проведения дезинфекции в группе используется дезинфицирующее средство «Део-хлор люкс», нарушения правил хранения и срока годности дезинфектанта не выявлено. На рабочих местах вывешены инструкции по правилам приготовления и использования рабочих растворов дезинфицирующего средства, персонал с ними ознакомлен. Емкости для рабочих растворов дезинфектантов промаркированы, имеется отдельная емкость с крышкой для обеззараживания посуды и емкость для обеззараживания игрушек.

Питание детей организуют в помещении групповой. Для обеспечения питьевого режима используется эмалированный чайник с кипяченой водой, воду младший персонал берет на пищеблоке, смена воды осуществляется не реже, чем 1 раз в 3 часа. Питание заболевших детей

не отличается от питания детей других садовых групп, выдача пищи на карантинную группу осуществляется в последнюю очередь.

Правила мытья и дезинфекции столовой и чайной посуды в группе соблюдаются, на период карантина посуда подвергается дезинфекции в 0,015% растворе «Део-хлор люкс».

В группе ковры и мягкие игрушки убраны. Уборку помещений проводят при открытых фрамугах. Влажную уборку в спальне проводят после дневного сна, в групповой - после каждого приема пищи.

Обработка пола, поверхностей в групповых помещениях и в туалете проводится 2 раза в день с применением 0,015% раствора «Део-хлор люкс».

Санитарно-техническое оборудование обрабатывается с использованием 0,06% раствора дезинфицирующего средства «Део-хлор люкс».

Для уборки в групповых помещениях и в санузле имеется отдельный уборочный инвентарь, промаркирован. Весь уборочный инвентарь после использования промывают горячей водой с моющими средствами, дезинфицируют в 0,06% растворе «Део-хлор люкс» и просушивают.

На каждого ребенка имеются три комплекта белья, включая полотенца для лица и ног, два комплекта намотасников. Постельные принадлежности в основном промаркированы и закреплены индивидуально за каждым ребенком. В туалетной комнате установлены индивидуальные ячейки для детских полотенец. Смена постельного белья и полотенец осуществляется 1 раз в 7 дней.

На момент проверки выявлено, что у младшего воспитателя имеется неполный комплект спецодежды: отсутствует фартук для мытья посуды, халат для уборки помещений.

Для дезинфекции воздуха в групповой используется переносной фотокаталитический обеззараживатель воздуха «Амбилайф». Паспорт на прибор представлен.

На период неблагополучной эпидемиологической ситуации ведущим специалистом-экспертом отдела эпидемиологического надзора Межрегионального управления №71 ФМБА России дополнительно предписано влажную уборку лестниц, холлов, коридоров проводить с использованием дезинфицирующих средств по режиму, применяемому при вирусных инфекциях.

Культурно-массовые и спортивные мероприятия на период карантина не проводятся.

С целью предупреждения распространения ОКИ, а также поиска источников и факторов передачи инфекции в МБДОУ ДС «Родничок» группа «Ручеек» проведены следующие противоэпидемические мероприятия:

1. Проведено бактериологическое обследование детей и сотрудников группы «Ручеек», на патогенную кишечную флору. Патогенные бактерии семейства кишечных не обнаружены.

2. Для контроля качества проводимой дезинфекции в карантинной группе взято 10 смывов с поверхностей на бактерии группы кишечной палочки (БГКП). Протокол лабораторных исследований №461 от 14.02.2014г. – БГКП не обнаружено.

3. Проведено определение концентрации рабочего раствора дезинфицирующего средства «Део-хлор люкс». Протокол лабораторных исследований №476 от 14.02.2014г. – концентрация дезинфектанта соответствует заявленной

4. Заболевшие дети обследованы вирусологически (на ротавирусы), у двоих из трех детей в биологическом материале обнаружены ротавирусы.

5. 11.02.2014г. в группе была проведена заключительная дезинфекция силами дезинфектора ФГБУЗ «ЦГиЭ №71» ФМБА России.

Вывод: В МБДОУ ДС «Родничок» в группе «Ручеек» с 10.02.2014г. по 13.02.2014г. зарегистрировано 3 случая заболевания острым гастроэнтеритом. Учитывая одномоментность развития заболеваний, схожую клиническую картину у всех заболевших, отсутствие заболеваемости острыми кишечными инфекциями в других группах детского сада, выделение из биологического материала у двоих из трех заболевших ротавирусов, можно сделать вывод о том, что был сделан занос ротавирусной инфекции с последующим ее распространением среди детей группы «Ручеек» путем реализации контактно-бытового пути передачи инфекции.

II. В группе «Одуванчик» (возраст детей 6-7 лет), расположенной в здании детского сада по адресу ул. Южноуральская, 6, зарегистрирован случай острого гастроэнтерита у Шадрина Даниила 28.02.2007г.р. День последнего посещения группы – 06.02.2014г., к врачу обратились 11.02.2014г. КЭС в отдел эпиднадзора передано 11.02.2014г. в 13⁴⁰. Проверено выполнение противоэпидемических мероприятий в группе «Одуванчик». Выявлено, что медицинским персоналом и администрацией детского сада не в полном объеме организованы и не контролировались противоэпидемические мероприятия: в группе не убраны ковры и мягкие игрушки, отсутствуют емкости для обеззараживания посуды и игрушек, имеются грубые нарушения дезинфекционного режима, имело место применение моющих и дезинфицирующих средств, не разрешенных в установленном порядке к

применению в ДДУ. По факту выявленных нарушений составлены протоколы об административном правонарушении в отношении медицинской сестры и заместителя заведующей.

В штате учреждения 160 человек. В декретном отпуске 9 человек. Представлены все медицинские книжки. Сроки прохождения периодического медицинского осмотра и гигиенического обучения не нарушены. Проверены личные медицинские книжки сотрудников на наличие сведений о профилактических прививках против дифтерии (ревакцинация 1 раз в 10 лет независимо от возраста), кори (у лиц до 35 лет), краснухи (до 25 лет), против вирусного гепатита В (до 55 лет). Замечаний нет.

Отобраны пробы в порядке государственного надзора.

- лабораторные исследования воздуха закрытых помещений – в приемных помещениях всех ясельных групп, медицинском кабинете на присутствие паров ртути в каждом здании;
 - замеры искусственной освещенности в 3-х группах в каждом здании;
 - замеры микроклимата (температуры и влажности воздуха) в 3-х группах в каждом здании;
 - исследование готовой продукции на бактериологический анализ – 2 пробы в каждом здании;
 - исследование смывов на БГКП не менее 5-ти проб на пищеблоке, не менее 5-ти проб в 2-х группах в каждом здании;
 - паразитологические исследования в соответствии с требованиями действующего санитарного законодательства в каждом здании;
 - исследование овощей на нитраты – не менее трех наименований овощей, имеющихся в наличии;
 - исследование соли на содержание йода;
 - на качество термической обработки пищи – 2 пробы в каждом здании;
 - медицинский кабинет: исследование смывов с медицинского инструментария на БГКП – не менее 5, условно патогенную флору – не менее 5, патогенный стафилококк – не менее 5, исследование проб медицинского инструментария на стерильность – не менее 2, исследование концентрации дезинфектантов – не менее 2 проб в каждом здании;
 - при наличии стоматологического кабинета исследования аналогичные медицинскому кабинету;
 - исследование горячей воды на: температуру, цветность, мутность, запах, РН, железо, сероводород, ОКБ, ТКБ, ОМЧ, сульфитредуцирующие клостридии в зданиях по адресам поселок Новогорный, ул. Гагарина, 5, ул. Советская, 2а, ул. Южно-Уральская, 6, ул. Садовая, 4;
 - исследование холодной воды на: бактериологический анализ по 1 пробе и краткий химический анализ по 1 пробе в каждом здании.
- Протоколы исследований прилагаются к акту.

Обновленная «Программа производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением противоэпидемических (профилактических) мероприятий» имеется. Производственный контроль проводится в соответствии с СП 1.1.1058-01 «Организация и

проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий». Протоколы исследований по производственному контролю за 2012, 2013 годы представлены.

Имеется Договор по оказанию платных услуг с ФГБУЗ «ЦГиЭ №71» ФМБА России на проведение лабораторно-инструментальных исследований, в том числе для целей производственного контроля в соответствии с СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

Выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

1. В помещениях групповых, пищеблока, медицинского назначения, туалетных для детей и для персонала не установлены резервные источники горячего водоснабжения с обеспечением жесткой разводки к местам пользования, что является нарушением требований п.9.4. СанПиН 2.4.1.3049-13. Представлены акты обследования зданий МБДОУ ДС «Родничок» о том, что существующая сеть зданий не позволяет подключения водонагревателей по техническим характеристикам. Копии прилагаются к акту.

2. В ряде групповых помещениях и спальнях групп стены помещений оклеены обоями, такая отделка стен не допускает уборку влажным способом и дезинфекцию, на пищеблоках, на лестничных пролетах коридорах, в ряде туалетных комнат, дефекты покраски стен в производственных цехах, что является нарушением требований п. 5.1., п. 5.2. СанПиН 2.4.1.3049-13.

3. В туалетных комнатах для детей дошкольного возраста – не все детские унитазы оборудованы детскими сидениями, изготовленными из материалов, безвредных для здоровья детей, допускающие их обработку моющими и дезинфицирующими средствами, что является нарушением требований п. 6.19. СанПиН 2.4.1.3049-13.

4. На пищеблоке в здании (СП Полянка) по ул. Южно-Уральская, д. 6, при работе технологического оборудования не исключена возможность контакта сырых и готовых к употреблению продуктов, а именно: картофельное пюре протирают на протирачной машине с маркировкой ОС (овощи сырые), что является нарушение требований п. 13.2. СанПиН 2.4.1.3049-13.

5. На пищеблоке в здании (СП Родничок) по ул. Гагарина, д. 5, при работе технологического оборудования не исключена возможность контакта сырых и готовых к употреблению продуктов, а именно: мясорубка МВ (мясо вареное) стоит на столе СП (сырая продукция), что является нарушением требований п. 13.2. СанПиН 2.4.1.3049-13.

6. На пищеблоках используются доски из прессованной фанеры, что является нарушением требований п. 13.3. СанПиН 2.4.1.3049-13.

7. Не все кухонные ванны на пищеблоках оборудованы подводкой холодной и горячей воды через смесители, что является нарушением требований п. 13.5. СанПиН 2.4.1.3049-13.

8. Не все жарочные шкафы оборудованы термометрами, что не дает возможность обеспечить выполнение технологии приготовления блюд, изложенных в технологических картах, и является нарушением требований п. 14.11. СанПиН 2.4.1.3049-13.

9. На всех пищеблоках отсутствуют технологические ванны, что приводит к нарушению последовательности (поточности) технологических процессов, исключая встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и чистой посуды, что является нарушением требований п. 13.1., п. 13.2. СанПиН 2.4.1.3049-13.

10. В здании по ул. Гагарина, д. 5, повар Муратханова С. А., на момент проверки работала в кольцах, что является нарушением требований п. 19.5. СанПиН 2.4.1.3049-13.

11. На всех пищеблоках не оборудовано место для хранения уборочного инвентаря и приготовления дезинфицирующих растворов, что является нарушением требований п. 4.28. СанПиН 2.4.1.3049-13.

12. В зданиях детского сада по улицам: по ул. Южно-Уральская, д. 6, ул. Гагарина, д. 5, на пищеблоках, в цехах сырой продукции, не установлены раковины для мытья рук, что является нарушением требований п. 13.1. СанПиН 2.4.1.3049-13.

13. В здании детского сада по адресу ул. Гагарина, 5, текущие уборки медицинского кабинета проводятся 1 раз в день, вместо 2 раз в день, что является нарушением требований п.11.1 раздела I СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность».

14. Во всех зданиях МБДОУ ДС «Родничок» хранение уборочного инвентаря для уборки медицинских кабинетов осуществляется на рабочих местах открытым способом, в том числе в прививочном кабинете, комнате заболевшего ребенка, что является нарушением требований п.11.11. Раздела I СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность».

15. В здании детского сада по адресу по ул. Гагарина,5 – в группах Ручеек, Жемчужинка; в здании по адресу ул. Южноуральская,6 – в группах Одуванчик, Незабудка, не соблюдается маркировка постельных принадлежностей для детей, в ряде случаев постельные принадлежности не закреплены индивидуально за каждым ребенком, что является нарушением требований п.6.15., п.17.14. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

16. В здании детского сада по адресу ул. Гагарина,5 в группах Ручеек, Жемчужинка при проведении проверки выявлено недостаточное количество спецодежды у младших воспитателей: отсутствует фартук для мытья посуды, халат для уборки помещений, что является нарушением требований п.19.8. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

17. В здании детского сада по адресу ул. Южноуральская,6, в буфетной групп «Мотылек», «Одуванчик», чистые столовые приборы хранят в кассетах в вертикальном положении ручками вниз, что является нарушением требований п.13.14. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

18. В здании детского сада по адресу ул. Южноуральская,6 в буфетной группы «Ягодка», в здании детского сада по адресу ул. Гагарина,5 в буфетной группы «Жемчужинка», в месте присоединения моечных ванн к канализации воздушный разрыв составляет меньше 20мм от верхнего края приемной воронки, что является нарушением требований п.13.9. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

19. В здании детского сада по адресу ул. Южноуральская,6 в группах: «Одуванчик», «Незабудка», «Рябинка» емкости с рабочими растворами дезинфицирующего средства «Део-хлор люкс» хранятся в доступном для детей месте: рядом с чайником для питьевой воды; в санузлах в открытом доступе, что является нарушением требований п.3.4., п.3.5. СП 3.5.1378-03 «Дезинфектология. Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности», инструкции по применению дезинфицирующего средства «Део-хлор люкс».

20. В здании детского сада по адресу ул. Южноуральская,6, в карантинной группе «Одуванчик» администрацией и медицинским персоналом организовано не в полном объеме и не контролируется проведение необходимых противоэпидемических мероприятий по острой кишечной инфекции, что является нарушением требований п.17.7., п.18.1, п.20.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».



21. В здании детского сада по адресу ул. Южноуральская,6, в карантинной группе «Одуванчик», отсутствует промаркированная емкость с крышкой для обеззараживания посуды, что является нарушением требований п.13.15. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

22. В здании детского сада по адресу ул. Южноуральская,6, в карантинной группе «Одуванчик» отсутствует промаркированная емкость с крышкой для обеззараживания игрушек, таким образом, игрушки не подвергаются необходимой обработке, что может способствовать распространению инфекции и является нарушением требований п.17.7. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

23. В здании детского сада по адресу ул. Южноуральская,6, в карантинной группе «Одуванчик» выявлено применение для текущей дезинфекции пола и санитарно-технического оборудования средств «Доместос», «Белизна», не разрешенных в установленном порядке к применению в детских дошкольных образовательных учреждениях, что является нарушением требований п.3.2. СП 3.5.1378-03 «Дезинфектология. Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности».

24. В здании детского сада по адресу ул. Южноуральская,6, в карантинной группе «Одуванчик», уборочный инвентарь подвергается обработке в 0,015% и 0,045% растворе дезинфицирующего средства «Део-хлор люкс», данный режим не эффективен в отношении возбудителей вирусных инфекций и не обеспечивает достижение дезинфекции, что способствует распространению инфекции и является нарушением требований п.17.7. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):
Кузнецова Е. О.




(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)


Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: предписание должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор №17 от 24.02.2014 г., протоколы лабораторных испытаний, протоколы об административном правонарушении на заведующего МБДОУ ДС «Родничок», заместителей заведующего, медицинскую сестру

Подписи лиц, проводивших проверку:

ведущий специалист-эксперт отдела санитарного надзора Межрегионального управления №71 ФМБА России Кузнецова Екатерина Олеговна 

ведущий специалист-эксперт отдела эпидемиологического надзора Межрегионального управления №71 ФМБА России Евсеева Екатерина Сергеевна 

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): заведующий МБДОУ ДС «Родничок» 

Машинко О.Ю.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

" " 20__ г.


(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

Копию Акта получил Машинко О.Ю. 

(фамилия, инициалы, подпись, должность)

заведующий МБДОУ ДС «Родничок»
физического лица либо представителя юридического лица, дата)